



PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

No.

PR-1771/017

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

HORMIGÓN

De la empresa:

HORMIGONES DEL SURESTE, S.A. (HORMISSA)

AVDA. GENERAL PRIMO DE RIVERA, 12 – ENTLO.
30008 (MURCIA)

Fabricado en la planta de producción:

PLANTA EL PALMAR

AVDA. DE MAZARRÓN, KM. 2
30120 EL PALMAR (MURCIA)

Es conforme a la Instrucción:

CÓDIGO ESTRUCTURAL, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (apdo. 43.2 y 43.3), 51 (apdo. 51.1, 51.2, 51.3 y 51.4), 57 y 121 y en el anejo 4.

DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta el 28 de diciembre de 2024, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en el contrato

Modificación del certificado inicial emitido en fecha 28 de diciembre de 2015

Bellaterra, 30 de junio de 2023


LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products

PR-1771/017

Grupo B Horquilla contenido de cemento (kg/m3) = 250-280 Horquilla a/c = 0,60 – 0,64	
Nº	PRODUCTO
1	HA-25/B/12/X0
2	HA-25/B/12/XC1
3	HA-25/B/12/XC2
4	HA-25/B/20/X0
5	HA-25/B/20/XC1
6	HA-25/B/20/XC2
7	HA-25/F/12/X0
8	HA-25/F/12/XC1
9	HA-25/F/12/XC2
10	HA-25/F/20/X0
11	HA-25/F/20/XC1
12	HA-25/F/20/XC2
13	HA-25/L/12/XC1
14	HA-25/L/12/XC2
15	HA-25/L/20/XC1
16	HA-25/L/20/XC2

PR-1771/017

Grupo C Horquilla contenido de cemento (kg/m3) = 275-305 Horquilla a/c = 0,55 – 0,59	
Nº	PRODUCTO
1	HA-30/B/12/X0
2	HA-30/B/12/XC1
3	HA-30/B/12/XC2
4	HA-30/B/12/XC3
5	HA-30/B/12/XC4
6	HA-30/B/20/X0
7	HA-30/B/20/XC1
8	HA-30/B/20/XC2
9	HA-30/B/20/XC3
10	HA-30/B/20/XC4
11	HA-30/F/12/X0
12	HA-30/F/12/XC1
13	HA-30/F/12/XC2
14	HA-30/F/12/XC3
15	HA-30/F/12/XC4
16	HA-30/F/20/X0
17	HA-30/F/20/XC1
18	HA-30/F/20/XC2
19	HA-30/F/20/XC3
20	HA-30/F/20/XC4
21	HA-30/L/12/XC1
22	HA-30/L/12/XC2
23	HA-30/L/20/XC1
24	HA-30/L/20/XC2

PR-1771/017

Grupo D Horquilla contenido de cemento (kg/m³) = 325-355 Horquilla a/c = 0,45 – 0,49	
Nº	PRODUCTO
1	HA-30/B/12/XC1+XA1
2	HA-30/B/12/XC2+XA1
3	HA-30/B/12/XC1+XA2
4	HA-30/B/12/XC2+XA2
5	HA-30/B/12/XC1+XA3
6	HA-30/B/12/XC2+XA3
7	HA-30/B/12/XD1
8	HA-30/B/12/XD2
9	HA-30/B/12/XD3
10	HA-30/B/12/XD1+XA2
11	HA-30/B/12/XD2+XA2
12	HA-30/B/12/XD3+XA2
13	HA-30/B/20/XC1+XA1
14	HA-30/B/20/XC2+XA1
15	HA-30/B/20/XC1+XA2
16	HA-30/B/20/XC2+XA2
17	HA-30/B/20/XC1+XA3
18	HA-30/B/20/XC2+XA3
19	HA-30/F/12/XD1
20	HA-30/F/12/XD2
21	HA-30/F/12/XD3
22	HA-30/F/12/XD1+XA2
23	HA-30/F/12/XD2+XA2
24	HA-30/F/12/XD3+XA2
25	HA-30/B/20/XD1
26	HA-30/B/20/XD2
27	HA-30/B/20/XD3
28	HA-30/F/20/XD1
29	HA-30/F/20/XD2
30	HA-30/F/20/XD3
31	HA-30/F/20/XD1+XA2
32	HA-30/F/20/XD2+XA2
33	HA-30/F/20/XD3+XA2
34	HA-30/B/20/XD1+XA2
35	HA-30/B/20/XD2+XA2
36	HA-30/B/20/XD3+XA2

PR-1771/017

Grupo D Horquilla contenido de cemento (kg/m3) = 325-355 Horquilla a/c = 0,45 – 0,49	
Nº	PRODUCTO
37	HA-30/F/12/XC1+XA1
38	HA-30/F/12/XC2+XA1
39	HA-30/F/12/XC1+XA2
40	HA-30/F/12/XC2+XA2
41	HA-30/F/12/XC1+XA3
42	HA-30/F/12/XC2+XA3
43	HA-30/F/20/XC1+XA1
44	HA-30/F/20/XC2+XA1
45	HA-30/F/20/XC1+XA2
46	HA-30/F/20/XC2+XA2
47	HA-30/F/20/XC1+XA3
48	HA-30/F/20/XC2+XA3
49	HA-30/L/12/XC1+XA1
50	HA-30/L/12/XC2+XA1
51	HA-30/L/12/XC1+XA2
52	HA-30/L/12/XC2+XA2
53	HA-30/L/12/XC1+XA3
54	HA-30/L/12/XC2+XA3
55	HA-30/L/20/XC1+XA1
56	HA-30/L/20/XC2+XA1
57	HA-30/L/20/XC1+XA2
58	HA-30/L/20/XC2+XA2