



CERTIFICADO

No.

PR-1771/017

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

HORMIGÓN

De la empresa:

HORMIGONES DEL SURESTE, S.A. (HORMISSA)

AVDA. GENERAL PRIMO DE RIVERA, 12 – ENTLO.
30008 (MURCIA)

Fabricado en la planta de producción:

PLANTA EL PALMAR

AVDA. DE MAZARRÓN, KM. 2
30120 EL PALMAR (MURCIA)

Es conforme a la Instrucción:

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, aprobada por el R.D. 1247/2008, artículos 31, 37.3, 39.2 y 72

DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta el 28 de diciembre de 2021

Confirmación / Modificación del certificado inicial emitido en fecha 28 de diciembre de 2015

Bellaterra, 4 de junio de 2021


Applus⁺
LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products



PR-1771/017

Grupo B			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HA-25/B/12/I	275	0,61
2	HA-25/B/12/IIa	280	0,60
3	HA-25/B/20/I	260	0,63
4	HA-25/B/20/IIa	280	0,60
5	HA-25/F/12/I	275	0,61
6	HA-25/F/12/IIa	280	0,60
7	HA-25/F/20/I	280	0,61
8	HA-25/F/20/IIa	280	0,60
9	HA-25/L/12/IIa	290	0,60
10	HA-25/L/20/IIa	290	0,60
11	HM-25/B/20/I	265	0,59

Grupo C			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HA-25/B/12/IIb	305	0,55
2	HA-25/B/20/IIb	305	0,55
3	HA-25/F/12/IIb	305	0,55
4	HA-25/F/20/IIb	305	0,55
5	HA-30/B/12/I	308	0,56
6	HA-30/B/12/IIa	308	0,55
7	HA-30/B/12/IIb	305	0,55
8	HA-30/B/20/I	280	0,57
9	HA-30/B/20/IIa	280	0,57
10	HA-30/B/20/IIb	305	0,55
11	HA-30/F/12/I	310	0,59
12	HA-30/F/12/IIa	310	0,58
13	HA-30/F/12/IIb	305	0,55
14	HA-30/F/20/I	300	0,58
15	HA-30/F/20/IIa	300	0,57
16	HA-30/F/20/IIb	305	0,55
17	HA-30/L/12/IIa	310	0,59
18	HA-30/L/20/IIa	300	0,59

PR-1771/017

Grupo D			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HA-25/B/12/IIa+Qa	330	0,49
2	HA-25/B/12/IIa+Qb	355	0,46
3	HA-25/B/12/IIa+Qc	355	0,45
4	HA-25/B/20/IIa+Qa	330	0,49
5	HA-25/B/20/IIa+Qb	355	0,49
6	HA-25/B/20/IIa+Qc	355	0,45
7	HA-25/F/12/IIa+Qa	330	0,49
8	HA-25/F/12/IIa+Qb	355	0,49
9	HA-25/F/12/IIa+Qc	355	0,45
10	HA-25/F/20/IIa+Qa	330	0,49
11	HA-25/F/20/IIa+Qb	355	0,49
12	HA-25/F/20/IIa+Qc	355	0,45
13	HA-25/L/12/IIa+Qa	330	0,49
14	HA-25/L/12/IIa+Qb	355	0,49
15	HA-25/L/20/IIa+Qa	330	0,49
16	HA-25/L/20/IIa+Qb	355	0,49
17	HA-30/B/12/IIa+Qa	330	0,49
18	HA-30/B/12/IIa+Qb	355	0,49
19	HA-30/B/12/IIa+Qc	355	0,45
20	HA-30/B/20/IIa+Qa	330	0,49
21	HA-30/B/20/IIa+Qb	355	0,49
22	HA-30/B/20/IIa+Qc	355	0,45
23	HA-30/B/20/IV	330	0,49
24	HA-30/F/12/IIa+Qa	333	0,49
25	HA-30/F/12/IIa+Qb	355	0,49
26	HA-30/F/12/IIa+Qc	355	0,45
27	HA-30/F/20/IIa+Qa	330	0,49
28	HA-30/F/20/IIa+Qb	355	0,49
29	HA-30/F/20/IIa+Qc	355	0,45
30	HA-30/L/12/IIa+Qa	330	0,49
31	HA-30/L/12/IIa+Qb	355	0,49
32	HA-30/L/20/IIa+Qa	330	0,49
33	HA-30/L/20/IIa+Qb	350	0,49
34	HA-30/L/12/IIa+Qc	355	0,45
35	HA-30/L/20/IIa+Qc	355	0,45